

AMANN

G R O U P

Farbkarte
Colour card

saba^C 30 50 80 100 120 150

Polyester/Polyester Umspinnzwirn | Polyester/polyester core spun

saba^{TEX} 100 120 250


Polyester Multifilament, texturiert | Polyester continuous filament, texturised




Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
6	12	134	3	278	2	398	17	569	7	760	12	892	2	1131	2	1306	11	1428	21
9	8	135	3	280	17	399	17	570	7	763	11	897	2	1133	18	1309	14	1429	6
13	8	137	3	281	17	402	19	572	8	770	18	899	2	1134	18	1311	16	1438	6
16	8	140	1	282	6	404	15	575	7	776	1	900	2	1137	10	1312	16	1440	12
17	10	141	1	284	6	406	12	577	8	778	1	909	13	1138	19	1315	9	1454	1
18	12	147	2	285	16	408	11	578	7	779	17	918	5	1140	20	1316	10	1458	4
20	12	153	6	287	16	409	11	579	8	780	1	923	10	1147	14	1320	2	1464	9
21	11	155	5	290	16	411	20	580	8	781	1	943	12	1148	14	1334	4	1490	7
22	11	156	5	291	16	412	19	585	10	782	2	944	12	1160	16	1336	4	1504	2
23	9	157	6	295	6	413	19	586	8	787	8	949	12	1161	1	1337	14	1507	2
24	11	158	6	296	3	414	19	600	3	790	4	950	12	1162	15	1338	12	1620	13
27	8	160	7	298	8	415	20	602	7	792	10	954	10	1163	2	1340	19	2000	1
30	7	162	6	300	7	416	20	604	3	793	6	962	19	1167	4	1342	10	2002	1
35	7	163	2	305	7	420	14	607	1	796	8	971	16	1168	2	1343	14	2126	11
36	9	166	4	307	10	425	12	611	12	799	6	975	17	1175	18	1345	14	2131	19
37	9	167	6	309	10	426	13	616	11	805	10	998	11	1176	4	1346	3	2138	7
38	20	174	2	311	10	428	17	622	3	806	11	999	11	1177	19	1347	3	2193	17
42	10	177	2	314	12	431	18	625	15	807	11	1000	1	1180	19	1348	4	2239	4
46	7	178	2	318	20	432	17	627	13	809	9	1002	18	1182	18	1349	4	2255	9
52	7	182	16	321	20	433	6	628	5	812	11	1008	19	1183	18	1350	4	2260	2
55	7	196	3	322	19	448	5	629	5	814	9	1043	15	1185	15	1351	14	2344	19
56	7	203	4	323	20	450	4	630	4	815	9	1048	18	1202	13	1353	3	2540	13
57	7	204	5	324	17	451	4	633	3	816	9	1050	18	1203	13	1358	19	2643	21
63	8	216	13	326	18	464	14	636	3	818	9	1054	3	1207	16	1360	20	2730	21
65	5	219	13	327	18	465	16	637	3	819	9	1055	3	1209	1	1361	20	3000	1
67	6	222	13	329	17	466	14	638	5	821	10	1056	6	1210	14	1362	20	3040	7
71	13	224	13	331	20	471	6	639	5	822	10	1057	5	1212	15	1363	10	3361	1
78	3	229	12	332	20	473	7	642	4	823	9	1059	7	1213	15	1368	9	3585	7
81	3	230	12	333	19	475	18	646	13	825	9	1060	5	1214	12	1370	8	4000	20
82	6	232	12	337	11	476	7	649	15	827	10	1062	7	1216	12	1374	8	4004	20
84	8	236	13	338	11	477	7	650	15	828	17	1063	5	1222	18	1379	8	5016	15
87	7	237	12	340	20	478	8	651	15	829	10	1066	5	1223	17	1380	17	5018	1
88	8	239	13	343	19	479	8	652	15	833	17	1067	6	1227	17	1382	18	5019	3
89	5	240	13	345	19	482	8	660	14	839	14	1073	3	1228	17	1384	1	5021	2
91	13	243	14	348	20	483	11	663	15	840	14	1074	3	1235	17	1385	16	5050	11
92	14	247	13	350	10	485	11	664	15	842	14	1078	8	1237	20	1391	5	5068	9
98	4	251	13	356	9	501	4	665	14	846	13	1079	8	1238	20	1392	5	5094	11
104	4	255	14	357	9	503	4	666	14	850	19	1081	10	1239	19	1394	11	5095	17
105	4	260	17	359	12	504	4	667	14	851	19	1085	8	1242	19	1401	4	5096	6
106	5	261	16	361	9	507	3	671	16	852	19	1090	12	1253	8	1402	5	5098	6
108	6	262	2	362	9	508	4	672	18	853	19	1091	12	1254	10	1410	12	5099	3
109	5	263	17	363	9	511	3	692	11	856	16	1095	13	1275	10	1411	5	7089	21
111	5	264	17	372	18	512	17	698	10	858	16	1097	13	1276	10	1412	14	7137	21
113	1	265	16	373	15	523	15	719	15	861	18	1098	14	1282	20	1417	6	7801	21
114	1	267	16	379	18	528	1	722	11	867	5	1099	13	1283	20	1418	6	7888	21
115	1	268	18	380	18	529	15	727	15	869	5	1102	1	1284	19	1421	6	8083	21
118	1	269	18	381	15	530	15	730	15	871	5	1103	14	1287	20	1423	6	8507	13
120	1	271	9	387	17	537	18	731	15	878	19	1117	16	1288	3	1424	16	8775	21
121	2	272	11	392	10	538	18	732	15	882	14	1120	16	1303	9	1425	16	70087	21
122	2	273	11	395	17	554	15	757	13	890	16	1121	16	1304	9	1426	21	70514	21
128	4	277	2	397	18	565	16	759	12	891	2	1130	2	1305	9	1427	21	70684	21
129	1																		


01




02



03



04



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

05

• sabaTEX 100, 250

65	
1063	•
1057	
638	
155	
156	•
1066	
1060	
867	
1411	
628	
1402	
89	
448	
1391	
629	
1392	•
869	
106	•
918	
871	
639	
204	
109	•
111	

saba^c sabarex

06

• sabaTEX 100, 250

5096	•
82	•
1056	•
5098	•
67	
1429	•
1438	
1421	•
1423	•
1417	•
1418	
471	
157	•
1067	
108	
158	•
162	•
799	
793	•
153	•
284	•
433	•
282	
295	
167	

saba^c sabarex

07

• sabaTEX 100, 250

2138	
1059	
1062	•
56	
575	
57	
52	
87	
602	
35	•
569	
55	
3040	•
1490	
570	
30	
3585	•
46	•
578	•
473	
160	
477	
476	
300	
305	

saba^c sabarex

08


• sabaTEX 100, 250

84	
63	
88	
27	•
572	
9	
1079	
1253	
1379	•
1370	
1085	
577	
1078	
13	•
579	
586	
16	
580	
787	
796	
482	•
478	
1374	
298	
479	


saba^c sabarex

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!


09




10



11




12




Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!


13




14



15



16



Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

17

18

19

20

21

sabaTEX 100, 250		sabaTEX 100, 250		sabaTEX 100, 250		sabaTEX 100, 250		sabaTEX 100, 250	
779 •		770		412		38 •		1426	
5095 •		327		413		411		70514	
260		672		962		331		2730	
828		861		322		321		7137	
512 •		326		1358		1140 •		1427	
280		372		414		340		8083	
281		537		2131		318		1428	
387		538		1239		323		7888	
1223		1222 •		1180		332		2643	
263		379		1177		415		8775	
975		380		402		1360		7801	
1380		475		1340		416		70684	
833		268 •		850		1238		70087	
264		269		851		348		7089	
428		1183 •		852		1361 •			
395 •		1133		853		1282			
432		397		1138		1283			
2193		1182		333		1237			
1227		1134		343		1362			
1228		1048 •		878		1287			
398		1382		345		4000			
399		1002		1242		4004 •			
329		431		1284					
1235		1175		1008					
324		1050		2344					
saba ^c sabarex		saba ^c sabarex		saba ^c sabarex		saba ^c sabarex		saba ^c sabarex	

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!

Polyester/Polyester Umspinnzwirn
Polyester/polyester core spun


Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size
8	400	7518	800 m Co	30*	4	Co	12	Nm 210-250
12	260	8811	1.100 m Co	75*	5	Co	8	Nm 160-180
18	200	8815	1.400 m Co	75*	5	Co	6	Nm 140-160
30	105	6217	300 m XW	511	10	Box	3	Nm 110-130
		6740	3.000 m Co					
35	80	8800	5.000 m Co	75*	4	Co	2	Nm 100-120
50	60	6277	500 m XW	511	10	Box	3	Nm 90-110
		6452	2.500 m Co		5	Co		
80	40	1159	1.000 m XW	511	10	Box	2	Nm 90-100
		1263	5.000 m Co		5	Co		
100	30	1327	1.000 m XW	511	10	Box	2	Nm 80-90
		1342	5.000 m Co		5	Co		
120	24	0288	1.000 m XW	511	10	Box	2	Nm 70-80
		0300	5.000 m Co		5	Co		
150	18	7676	1.000 m XW	511	10	Box	2	Nm 60-70
		7677	5.000 m Co		5	Co		

*Bitte fordern Sie für die Farbauswahl von saba^C 8, 12, 18 und 35 die saba^C Grobstärkenfarbkarte an.
*For your colour selection of saba^C 8, 12, 18 and 35 coarse tickets, please request the saba^C coarse tickets colour card.



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



saba ^C	
Polyester/Polyester Umspinnzwirn Polyester/polyester core spun	
<ul style="list-style-type: none"> • der Alleskönner von AMANN • leistungsstark, mit ausgezeichnetem Nähverhalten • optimale Scheuerbeständigkeit und Festigkeit • stark in Stärken, stark in Farben • textile Optik • für Schließ- und Absteppnähte • für matte Stickereien 	
<ul style="list-style-type: none"> • AMANN's all-rounder • high-performing, outstanding sewing behaviour • ideal abrasion resistance and strength properties • great in tickets and colours • textile look • for closing and topstitch seams • for matt embroideries 	



sabaTEX

Polyester Multifilament, texturiert
Polyester continuous filament, texturised

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size
100	35	8291	5.000 m Co	171	5	Co	2	Nm 90-110
		8391	10.000 m FS	171	6	FS		
120	18	8405	10.000 m Co	511	5	Co	1	Nm 80-90
		8549	30.000 m Co	auf Anfrage/on request				
250	11	8575	5.000 m Co	171	10	Co	1	Nm 70-80
		8396	10.000 m Co	171	10	Co		
		8551	30.000 m Co	auf Anfrage/on request				

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



sabaTEX

Polyester Multifilament, texturiert
Polyester continuous filament, texturised

- das perfekte Bauschgarn
- weich, voluminös, hautsympathisch
- für alle Versäuberungs- und Überdeckstichnähte
- für eine optimale Kantenabdeckung

- the perfect bulk yarn
- soft, voluminous, skin-friendly
- for all serging and coverstitch seams
- for optimal edge covering



Highlights für dekorative Nähte: saba^C multicolour für den besonderen Auftritt
Specials for decorative seams: saba^C multicolour for special multicolour appearance

saba ^C multicolour						
Polyester/Polyester Umspinnzwirn Polyester/polyester core spun						
Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farb- anzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufs- einheit Sales unit
30	105	6317	300 m XW	10	10	Box
80	40	2259	1.000 m XW	10	10	Box

saba^C multicolour 30 und 80 sind in 10 Standardfarben erhältlich.
 Bitte fordern Sie für die Farbauswahl unsere saba^C multicolour Farbkarte an.

Raum für individuelle Gestaltung:

Stellen Sie sich Ihre multicolour Wunschkombination aus der saba Farbkarte selbst zusammen. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, sprechen Sie uns an!



saba^C multicolour 30 and 80 are available in 10 standard colours.
 For your colour selection please request the saba^C multicolour colour card.

Be creative:

Compose your favourite multicolour combination by using the saba^C colour card.
 Don't hesitate to contact us for further assistance!

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards.
 Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen.
 Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards.
 Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Highlights für dekorative Nähte: Meta 30 für einen glänzenden Auftritt
Specials for decorative seams: Meta 30 for special metallic appearance


Meta

Polyester/Polyester Umwindegarn, metallisiert
 Polyester/polyester wrapped yarn, metallised

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size
30	105	3093	700 m FS	3	12	FS	5	Nm100-130

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Meta

Polyester/Polyester Umwindegarn, metallisiert
 Polyester/polyester wrapped yarn, metallised

- der Effektfaden für kreative Ziersteppungen
- für glänzende Akzente auf modischer Bekleidung und Leder
- dekorativ, prägnant, wirkungsvoll

- effect thread for creative seams
- for metallic accents on fashion wear and leather
- decorative, impressive, effective





Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74 357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462